

Tryby

[ESC]	Przechodzenie do trybu normal
:	Przejdźcie do trybu command-line
a	Przejdźcie do trybu insert wraz z przesunięciem w prawo
A	Przejdźcie do trybu insert wraz z przesunięciem na koniec linii
I	Przejdźcie do trybu insert wraz z przesunięciem do pierwszego znaku drukowalnego w linii
R	Przejdźcie do trybu replace
v	Przejdźcie do trybu visual
V	Przejdźcie do trybu visual z zaznaczeniem pełnych linii

kopiowanie i wklejanie

y	kopiuje zaznaczony tekst
yw	kopiuje jeden wyraz (włącznie ze spacją, jeżeli po nim występuje)
ye	kopiuje wyraz (bez spacji po nim)
y\$	kopiuje tekst do końca linii
y0	kopiuje tekst do początku linii
p	wstawia skopiowany tekst

Poruszanie

Ctrl+G	sprawdza położenie w pliku i pokazuje jego status
G	przejdźcie na koniec pliku
gg	przejdźcie na początek pliku
[numer linii]G	przejdźcie do linii numer [numer linii]
Ctrl+O	przenosi kursor do starszych pozycji
Ctrl+I	przenosi kursor do nowszych pozycji

szukanie `}}`)

x	znajduje parujący <code>)</code> , <code>]</code> , <code>}</code> w linii umożliwia poruszanie się po nawiasach
----------	--

Poruszanie się kursorem

K	w górę
J	w dół
L	W prawo
H	W lewo

Można też strzałkami

Przesuwanie się w linii

w	Przesuwa kursor na początek następnego wyrazu
e	Przesuwa kursor na koniec następnego wyrazu
b	Przesuwa kursor na początek poprzedniego wyrazu
ge	Przesuwa kursor na koniec poprzedniego wyrazu
0	przeniesie kursor na początek linii

Przesuwanie się w i między plikami

Ctrl U	Przesuwa ekran o połowę tekstu do góry
Ctrl D	Przesuwa ekran o połowę tekstu do dół.
:next	Przechodzi do następnego pliku, pod warunkiem, że plik aktualny nie był zmodyfikowany, jeśli był, VIM pokaże ostrzeżenie.
:previous	Przechodzi do poprzedniego pliku, pod warunkiem, że plik aktualny nie był zmodyfikowany, jeśli był, VIM pokaże ostrzeżenie.

wprowadzanie tekstu

i	Wstawianie tekstu przed kursorem
a	Wstawianie tekstu za kursorem
A	dodaje tekst na końcu linii
o	Wstawianie tekstu do nowej (następnej) linii.
O	Wstawianie tekstu do nowej (poprzedniej) linii.

usuwanie

x	usuwa znak przed kursorem
de	usuwa tekst do końca bieżącego wyrazu
d\$	usuwa tekst do końca linii
dd	usuwa cały wiersz
dw	usuwa wyraz (kursor musi być na początku wyrazu)

za usuwanie odpowiada "operator" **d** przezco można "tworzyć" komende pod wzór :
`[operator][liczba][ruch]` lub `[liczba][operator][ruch]`
 np. `d5w` lub `5dw`

cofanie

0	przejdźcie do początku linii
u	cofnij poprzednie polecenie
U	cofnij wszystkie zmiany w linii
CTRL+r	cofnij cofnięcie

za operatorem można dodać liczbę np. `u2` cofnij poprzednie 2 polecenia

wyszukiwanie

/[szukana fraza]	rozpoczyna wyszukiwanie w przód pliku
?[szukana fraza]	rozpoczyna wyszukiwanie w tył pliku
n	następny wynik wyszukiwania
N	poprzedni wynik wyszukiwania

Polecenie substitute (zmiana) VIM

:s/wyraz/nowy_wyraz - zmienia pierwsze wystąpienie wyraz na nowy wyraz w linii

:s/wyraz/nowy_wyraz/g - zmienia wszystkie wystąpienia wyraz na nowy_wyraz w linii

:#,#s/wyraz/nowy_wyraz/g - zmienia wszystkie wystąpienia wyraz pomiędzy liniami (# i # to numery linii) na nowy_wyraz

:%s/wyraz/nowy_wyraz/g - zmienia wszystkie wystąpienia wyraz na nowy_wyraz w całym pliku

:%s/wyraz/nowy_wyraz/gc - zmienia wszystkie wystąpienia wyraz na nowy_wyraz w całym pliku, pytając za każdym razem o potwierdzenie



By [a2d2](#)
cheatography.com/a2d2/

Published 10th January, 2017.
Last updated 10th January, 2017.
Page 2 of 2.

Sponsored by [ApolloPad.com](#)
Everyone has a novel in them. Finish Yours!
<https://apollopad.com>