Vi Linux Cheat Sheet

by a73garcia via cheatography.com/137464/cs/28869/

Salir

:x / :wq	Salir, guardar cambios
:q	Salir si no hay cambios
:q!	Salir e ignorar cambios
:w	Guardar
ZZ	Salir y guardar los cambios si se han realizado

Insertar texto

i	Insertar antes del cursor
I	Inserto antes de la línea
a	Agregar después del cursor
A	Anexar después de la línea
o	Abrir una nueva línea después de la línea actual
O	Abrir una nueva línea antes de la línea actual
r	Reemplazar un carácter
R	Reemplazar muchos caracteres

Eliminar texto

x	Eliminar carácter a la derecha del cursor
X	Eliminar carácter a la izquierda del cursor
D	Eliminar hasta el final de la línea
dd	Eliminar línea actual
:d	Eliminar línea actual

Copiar y pegar

yy / :y	Yank línea actual
y{motion}	Yank {movimiento} texto
p	Poner después de la posición o línea
P	Poner antes de la posición o línea

Cambiar texto

C	Cambiar al final de la línea
cc	Cambiar toda la línea
guu	línea minúscula
gUU	línea mayúscula
~	Alternar entre mayúsculas y minúsculas

Movimientos

h	Mover a la izquierda
j	Bajar
k	Mover hacia arriba
l	Mover a la derecha
w	Ir a la siguiente palabra
W	Mover a la siguiente palabra delimitada en blanco
b	Mover al principio de la palabra
B	Mover al principio de la palabra delimitada en blanco
e	Ir al final de la palabra
E	Mover al final de la palabra delimitada por espacios en blanco
(	Mover una oración hacia atrás
)	Mover una oración hacia adelante
{	Mover un párrafo hacia atrás
}	Mover un párrafo hacia adelante
0	Ir al principio de la línea
$	Mover al final de la línea
1G	Mover a la primera línea del archivo
G	Mover a la última línea del archivo
nG	Mover a la línea n del archivo
:n	Mover a la línea n del archivo
fc	Avanzar hasta c
Fc	Retroceder a c
H	Mover a la parte superior de la pantalla
M	Mover al centro de la pantalla
L	Mover a la parte inferior de la pantalla
%	Mover a asociados ( ), { }, [ ]

Movimientos (cont)

:0	Ir al principio del archivo
:$	Mover al final del archivo
[ctrl]+d	bajar media pantalla
[ctrl]+u	sube media pantalla
[ctrl]+f	avanzar una pantalla
[ctrl]+b	retroceder una pantalla

Archivo

:w file	Escribir en archivo
:r file	Lee el archivo después de la línea
:n	Ir al archivo siguiente
:p	Ir al archivo anterior
:e file	Editar archivo
!!program	Reemplazar línea con salida del programa

Marcadores

mc	Coloque el marcador c en esta línea
`c	Ir al principio de la línea del marcador c
'c	Ir al primer carácter que no esté en blanco de la línea del marcador c

Busqueda por cadenas

/string	Buscar cadena hacia adelante
? string	Buscar de nuevo la cadena
n	Buscar la siguiente instancia de cadena
N	Buscar instancia anterior de cadena

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com

Reemplazar

:s/patter-n/string/-flags	Reemplace el patrón con una cuerda de acuerdo con las banderas
g/flag	Bandera - Reemplazar todas las apariciones del patrón
c	Marcar - Confirmar reemplazos.
&	Repetir el último comando :s

Rangos

:n,m	Rango - Líneas n-m
:.	Alcance - Línea actual
:$	Rango - Última línea
:'c	Rango - Marcador c
:%	Rango - Todas las líneas en el archivo
:g/pat-tern/	Rango: todas las líneas que contienen patrón

Otros comandos

J	Unir líneas
.	Repita el último comando colgante text-c
u	Deshacer último cambio
U	Deshacer todos los cambios en la línea

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com