

Commandes	
\$ / #	Utilisateur / Root (admin)
rxw / 111 / 7	Permissions des fichiers
chmod u / g / o	Change permissions Prop. / Gr. Principal / Autres
chmod + / -	Ajoute ou enlève
whereis firefox	Donne le PATH
whoami	Donne nom d'utilisateur
adduser / addgroup	Crée users et groupes
usermod / groupmod	Modifie users et groupes
deluser / delgroup	Supprime users et groupes
cat /etc/passwd / cat /etc/group	Liste users et groupes
cat /etc/issue	Version de Debian
cat /proc/version	Version du Kernel
groupmod -n groupea groupe1	Change le nom groupea pour groupe1
groups	Suivi d'un user pour savoir ses groupes

Commandes propres aux dossiers	
.	Répertoire courant
..	Répertoire parent
~	Dossier home de l'utilisateur
.fichier	Fichier caché
rm / rmdir	Supprime fichier / dossier
mk / mkdir	Crée fichier / dossier
cd	Change de répertoire
chown / chgrp	Change prop. / groupe prop.
mv / cp	Déplace / Copie
ls -l	Liste contenu du dossier (-l : avec les permissions)
ln	Crée lien dur
ln -s	Crée lien symbolique
documents/fichier1	

La plupart des commandes de cette liste doivent être suivi d'un chemin cible et destination (Ex.: cp /dossier/fichier1 dossier2/)

Autres commandes	
CTRL + ALT + F1	Change console tty
CTRL + ALT + F7	Retour à l'interface graphique
commande (opt) (arg)	Structure d'une commande

Autres commandes (cont)	
pwd, cd, ...	Commandes internes
date, ifconfig, firefox	Commandes externes
type	Devant une commande pour obtenir son type
help ou man	Devant une com. interne
--help	Après une com. externe
su	Root
apt-get install open-vm-tools open-vm-tools-desktop	Installe VM-Tools
reboot	Redémarre
history	Historique des commandes

Arborescence des dossiers	
/bin/	ESSENTIAL USER COMMAND BINARIES
/boot/	STATIC FILES OF THE BOOT LOADER
/dev/	DEVICE FILES
/etc/	HOST-SPECIFIC SYSTEM CONFIGURATION <small>REQUIRED DIRECTORIES: OPT, X11, SOUND, XML</small>
/home/	USER HOME DIRECTORIES
/lib/	ESSENTIAL SHARED LIBRARIES AND KERNEL MODULES
/media/	MOUNT POINT FOR REMOVABLE MEDIA
/mnt/	MOUNT POINT FOR A TEMPORARILY MOUNTED FILESYSTEMS
/opt/	ADD-ON APPLICATION SOFTWARE PACKAGES
/sbin/	SYSTEM BINARIES
/srv/	DATA FOR SERVICES PROVIDED BY THIS SYSTEM
/tmp/	TEMPORARY FILES
/usr/	(MULTI-)USER UTILITIES AND APPLICATIONS <small>SECONDARY HIERARCHY REQUIRED DIRECTORIES: BIN, INCLUDE, LIB, LOCAL, SBIN, SHARE</small>
/var/	VARIABLE FILES
/root/	HOME DIRECTORY FOR THE ROOT USER
/proc/	VIRTUAL FILESYSTEM DOCUMENTING KERNEL AND PROCESS STATUS AS TEXT FILES



Autre...	
TAB (2x)	Complète la ligne
id	Affiche uid et gid
echo \$SHELL	Endroit où est le shell
apt-get update	Met à jour source de download
apt-get full-upgrade	Met à jour paquets distribution
shutdown -r +1	Éteint dans 1 minute
ps aux less	Tous les processus en fonction
ps -u user1	Processus du user1
kill 1158	Stop processus 1158
/dev/sda // /dev/sda1 // /dev/sr0	Premier disque // Première partition // Premier CD
/dev/mem // usr/input/mouse0	Fichiers RAM // Souris
/sys/class/net/ens33	Carte réseau
lsblk	Liste disques et partitions

Caractères de substitution	
*	Zéro caractère ou +
?	Un caractère
[abcde] ou [a-e]	Un car. faisant partie de la liste
{Québec, Canada}	Chaîne de caractères
!	Devant une lettre l'annule
"%?&"	Car. sp. interprétés
'%?&'	Int. %?& directement
-a -o	AND OR
whereis / which / locate	Cherche fichier / Cherche dans PATH / Recherche indexée
var1 = "Bonjour" / echo \$var1	Variables



By **Azlok**
cheatography.com/azlok/

Published 23rd October, 2018.
Last updated 23rd October, 2018.
Page 2 of 2.

Sponsored by **ApolloPad.com**
Everyone has a novel in them. Finish Yours!
<https://apollopad.com>