

### 基础使用

```
import tkinter as tk
from tkinter import ttk
app = tk.Tk()
app.mainloop()
```

### pack

|                          |                                  |                         |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| side                     | [TOP]<br>BOTTOM<br>LEFT<br>RIGHT | 对齐类型                    |
| fill                     | x y both                         | 控件填充方向                  |
| padx pady                | 数值                               | 控件边界与容器的距离或和其他控件边界的距离   |
| ipadx-<br>ipady          | 数值                               | 控制标签文字与标签容器的间距          |
| anchor                   | n s w e C-<br>ENTER              | 控件所在窗口的<br>位置           |
| expand                   | True/False                       | 控件是否填满额<br>外的父容器空间      |
| .slaves()                |                                  | 回传所有控件对<br>象            |
| .info()                  |                                  | 回传pack选项                |
| .forget()                |                                  | 隐藏控件，可以<br>用pack还原      |
| .location-<br>(x,y)      |                                  | 回传点坐标是否<br>在单元格内        |
| .size()                  |                                  | 回传控件大小                  |
| .propagate(b-<br>oolean) |                                  | 设置父窗口大小<br>是否由子控件决<br>定 |



By **blackfire**

[cheatography.com/blackfire/](https://cheatography.com/blackfire/)

Not published yet.

Last updated 14th January, 2025.

Page 1 of 1.

Sponsored by **CrosswordCheats.com**

Learn to solve cryptic crosswords!

<http://crosswordcheats.com>