Cheatography

Formulieren Cheat Sheet

by cfpersonal via cheatography.com/87542/cs/20207/

condities formulier

status	visible, verplicht
element	alle = AND, elke = OR
trigger value	value is
checkbox	1,0
verborgen, boolean	true, false

condities handler

status	ingeschakeld
element	alle = AND, elke = OR
trigger value	value is
checkbox	1,0
verborgen, boolean	true, false
dropdown, select	value

iDEAL

URL: `http:/ /lo cal hos t:3 000 /co nve rse _pa yme n t/ suc ces s/11...`

Deze site is niet bereikbaar

> https://staging-www.natuurmonumenten.nl/converse_payment/success/11...

Converse - Transaction API (xxx) koppelen

> build > elements > iDEAL

`Amount` uit iDEAL veld wordt niet doorgegeven?

> Map `paymen t_a mount` als verborgen veld.

amount formule

verborgen veld	(product_quantity * 12)+1.95
converse payment NEW	sleutel van verborgen veld
getal (5)	sleutel
dropdown (1,2,3)	sleutel
keuzerondje (1,2)	sleutel|0|
keuzeronde en vrij veld	sleutel1|0| + sleutel2|0|

dynamische formulier variabelen

textveld	{{sleutel}} b.v. Wil je {{beneficiary_firstname}} lid maken

campagne codes

herkomstc.		kim: contactpersoon > herkomstcampagne
transaction	hash	[CampaignId] => 7019E000000WWgp
cust. API's[*1]	id	[campagne] => 04400
campagnelid		kim: campagne > campagneleden

campagne codes (cont)

CampaignMember	hash	[CampaignId] => 701240000-00FbAR
bestemming		kim: contactpersoon > overeenkomsten
transaction	hash ⚠ in iDEAL element	[DestinationId] => a0T240000-00SApZ
cust. API's[*1]	text	[bestemming] => giften van particulieren...

*1) custom API's:

- OERRLidmaatschapAanmaken
- DonatieAanmaken
- LidmaatschapAanmaken

bevestigingsemail marketing cloud

syntax website	
lege regel	` <b r>`
roze link	`<a href="h ttp s:/ /ww w.n atu urm onu men >b ezoek gebied en< /a>`
syntax marketing cloud	
zonder 'v' var naam = kolum naam db	`%%Mess ageA%%`
met 'v' var naam = set AMP script	`Set @MessageA = hoi` `%%=v(@hoi)=%%`
image dimensions	
assets-_media_a	640 x 287px
assets-_media_a (OERRR)	640 x 430px
other	
preview & test	data Extensions > [staging] > formulieren > [Staging Burst search SubscriberKey (from CRM log) > select
create data extension	create > standard data extension > ok create from existing > [select existing data extension] > ok
data retention policy	individual records > after 3 weeks
content blokken	template algemeen > algemeen - layout

⚠ wijzigingen e-mail template zichtbaar na herstart triggered send
triggered send > pause > publish changes > start

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com

naming conventions

landing pagina titel	xx Formulier [klanttaak][beschrijving]
	23 Formulier koop donatieproduct mtb-vignet
formulier titel	[klanttaak][doelgroep][beschrijving]
	23 Koop donatieproduct - Recreatie, mtb-vignet
bedankt pagina titel	xx Bedankt [klanttaak][beschrijving]
	23 Bedankt koop donatieproduct route app
test landing pagina titel	[pagina titel] TEST
test landing pagina url	/test
vervangen pagina	[pagina titel] (oud)
vervangen formulier	[formulier titel] (oud) categorie `Verwij deren`

CRM log foutmeldingen

```
Client error: POST https: //n atu urm onu men ten --t est.cs 88.m y.s al esf orc e.c om/ ser vic es/ dat a/v
a 400 Bad Request response:
```

> Onjuiste campaign code

```
There is no refresh token.
```

> instellingen > salesforce authorization:
> reconnect salesforce

```
 Error sending data to Relation API (error code: 011): Contact error:…
```

> alleen op staging > probeer opnieuw

vaak gebruikte conversietaken

#	Klanttaak
100	optin
110	optout
160	word lid
170	maak iemand lid
190	doneer
210	doneer periodiek
230	koop donatieproduct
270	haal
290	download

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com