

移动

h, ←	向左移动
l, →	向右移动
j, ↓	向下移动
k, ↑	向上移动
w	移到下一小单词的开头
b	移到上一小单词的开头
e	移到下一小单词的结尾
W	移到下一大单词的开头
B	移到上一大单词的开头
E	移到下一大单词的结尾
t	搜索到下一个字符前
f	搜索下一个字符
T	搜索到上一个字符后
F	搜索上一个字符
G	转到第 <n> 行
Alt-.	重复上次移动 (f, t 或 m)
Home	移到行首
End	移到行尾
Ctrl-b, PageUp	上移一页
Ctrl-f, PageDown	下移一页
Ctrl-u	上移半页
Ctrl-d	下移半页
Ctrl-i	向前跳转
Ctrl-o	向后跳转
Ctrl-s	将当前选区存到跳转列表

在常规模式下移动光标.

子模式

v	进入选择/扩展模式
g	进入转到模式
m	进入配对模式
:	进入命令模式
z	进入查看模式
Z	进入常驻的查看模式
Ctrl-w	进入窗口模式
Space	进入空格模式

从常规模式进入, 一般在完成一条命令后返回常规模式.

空格模式

f	打开文件选择器
F	在当前工作目录打开文件选择器
b	打开缓冲区选择器
j	打开跳转列表选择器
g	调试 (试验性)
k	在一个弹出框显示光标所在项的文档 (LSP)
s	打开文档符号选择器 (LSP)
S	打开工作空间符号选择器 (LSP)
d	打开文档诊断选择器 (LSP)
D	打开工作空间诊断选择器 (LSP)
r	重命名符号 (LSP)
a	应用代码行为 (LSP)
h	选中符号引用 (LSP)
'	打开最近的模糊选择器
w	进入窗口模式
p	在选区后方粘贴系统剪贴板
P	在选区前方粘贴系统剪贴板
y	拼接选区, 并复制到系统剪贴板
Y	复制主选区到系统剪贴板
R	用系统剪贴板内容替换选区
/	在工作空间目录全局搜索
?	打开命令面板

在常规模式下按空格键访问空格模式.

配对模式

m	转到配对的括号 (TS)
s <char>	同字符 <char> 包围选区
r <from>- <to>	将包围字符从 <from> 改为 <-to>
d <char>	删除包围字符 <char>
a <object>	选中周围的文本对象
i <object>	选中内部的文本对象

在常规模式下键入 m 进入配对模式.

Shell

	通过管道将每个选区提供给 shell 命令, 替换为输出
Alt-	通过管道将每个选区提供给 shell 命令, 忽略输出
!	运行 shell 命令, 在每个选区前插入输出
Alt-!	运行 shell 命令, 在每个选区后追加输出
\$	通过管道将每个选区提供给 shell 命令, 当返回值为 0 时保持选区

将选区内容提供给 shell 命令, 并用输出更改选区.

更改

r	用一个字符替换
R	用复制的文本替换
~	翻转选中文本的大小写
`	将选中的文本变为小写
Alt-`	将选中的文本变为大写
i	在选区前插入
a	在选区后插入 (追加)
I	在行首插入
A	在行尾插入
o	在选区下方插入新行
O	在选区上方插入新行
.	重复上次插入
u	撤销
U	重做
Alt-u	移动到前一历史位置
Alt-U	移动到后一历史位置



By **chingli**
cheatography.com/chingli/

Not published yet.
Last updated 22nd July, 2023.
Page 1 of 3.

Sponsored by **ApolloPad.com**
Everyone has a novel in them. Finish
Yours!
<https://apollopad.com>

更改 (cont)

y	复制选区
p	在选区后粘贴
P	在选区前粘贴
"<re-g>	对特定寄存器复制或粘贴
>	增加选区缩进
<	减少选区缩进
=	根据 LSP 格式化选区 (当前不可用)
d	删除选区
Alt-d	删除选区, 但不复制
c	更改选区 (删除并进入插入模式)
Alt-c	更改选区 (删除, 进入插入模式, 但不复制)
Ctrl-a	在光标处递增对象 (数目)
Ctrl-x	在光标处递减对象 (数目)
Q	启动/停止到选定寄存器的宏记录 (实验性)
q	从选定的寄存器回放宏记录 (实验性)

在常规模式下进行更改.

查看模式

z, c	将当前行垂直居中
t	将当前行置于屏幕上方
b	将当前行置于屏幕下方
m	将当前内容水平居中
j, down	向下滚动
k, up	向上滚动
Ctrl-f, PageDown	向下移动页面
Ctrl-b, PageUp	向上移动页面
Ctrl-d	向下移动半个页面

查看模式 (cont)

Ctrl-u	向上移动半个页面
--------	----------

在常规模式下键入 z 可访问查看模式, 键入大写的 Z 可进入常驻的查看模式.

插入模式

Escape	切换到常规模式
Ctrl-s	提交撤销的检查点
Ctrl-x	自动完成
Ctrl-r	插入一个寄存器内容
Ctrl-w, Alt-Backspace	删除上一个单词
Alt-d, Alt-Delete	删除下一个单词
Ctrl-u	删除到行首
Ctrl-k	删除到行尾
Ctrl-h, Backspace, Shift-- Backspace	删除前一个字符
Ctrl-d, Delete	删除下一个字符
Ctrl-j, Enter	插入新行

从常规模式键入 i 进入插入模式.

选择器

Shift-Tab, Up, Ctrl-p	上一项
Tab, Down, Ctrl-n	下一项
PageUp, Ctrl-u	上一页
PageDown, Ctrl-d	下一页
Home	转到第一项
End	转到最后项
Enter	打开所选
Ctrl-s	在水平分割窗口打开
Ctrl-v	在垂直分割窗口打开
Ctrl-t	切换预览

选择器 (cont)

Escape, Ctrl-c	关闭选择器
----------------	-------

可通过空格模式打开编辑器.

弹出

Ctrl-u	向上翻页
Ctrl-d	向下翻页

显示光标所在项的文档.

选区操作

s	在选区内选中所有正则匹配
S	在正则匹配处将选区分割为子选区
Alt-s	从换行符处分割选区
Alt-minus	合并多个选区
Alt-_	合并连续的选区
&	在各列处对齐选区
_	修剪选区中的空白
;	将选区折叠到单个光标
Alt-;	翻转选区光标和锚点
Alt-:	确保选区是向前的
,	仅保留主选区
Alt-,	移除主选区
C	将选区复现到下一行 (在下方添加光标)
Alt-C	将选区复现到上一行 (在上方添加光标)
(向后旋转主选区
)	向前旋转主选区
Alt-(向后旋转主选区内容
Alt-)	向前旋转主选区内容
%	选中整个文件
x	选中当前行, 如果已选, 扩展选区到下一行
X	扩展选区到行范围
Alt-x	收缩选区到行范围
J	在选区内合并行
Alt-J	在选区内合并行并选中插入的空格



选区操作 (cont)

K	保留与正则匹配的选区
Alt-K	移除与正则匹配的选区
Ctrl-c	注释/取消注释选区
Alt-o, Alt-up	扩展选区到父语法节点 (TS)
Alt-i, Alt-down	收缩语法树对象选区 (TS)
Alt-p, Alt-left	选中语法树中的上一个兄弟节点 (TS)
Alt-n, Alt-right	选中语法树中的下一个兄弟节点 (TS)

在常规模式下操作选区.

转到模式

g	转到第 <n> 或文件开头
e	转到文件末尾
f	转到选区中的文件
h	转到行首
l	转到行尾
s	转到当前行的第一个非空白字符
t	转到屏幕顶部
c	转到屏幕中部
b	转到屏幕底部
d	转到定义 (LSP)
y	转到类型定义 (LSP)
r	转到引用 (LSP)
i	转到实现 (LSP)
a	转到最近访问/轮换的文件
m	转到最近修改/轮换的文件
n	转到下一个缓冲区
p	转到上一个缓冲区
.	转到当前文件的最近修改位置
j	向下移动文本行 (非可视行)
k	向上移动文本行 (非可视行)

在常规模式下键入 g 以进入转到模式.

搜索

/	向后正则搜索
?	向前正则搜索
n	选中下一个匹配的搜索结果
N	选中上一个匹配的搜索结果
*	使用当前选区作为搜索模式

从常规模式下进行搜索. 搜索命令默认作用于 / 寄存器. 要使用不同的寄存器, 请使用 " <ch ar>".

窗口模式

w, Ctrl-w	转到下一个窗口
v, Ctrl-v	用垂线左右分割窗口
s, Ctrl-s	用水平线上下分割窗口
f	使用水平分割转到选区中的文件
F	使用垂直分割转到选区中的文件
h, Ctrl-h, Left	转到左侧的分割窗口
l, Ctrl-l, Right	转到右侧的分割窗口
k, Ctrl-k, Up	转到上方的分割窗口
j, Ctrl-j, Down	转到下方的分割窗口
q, Ctrl-q	关闭当前窗口
o, Ctrl-o	保留当前窗口, 关闭其他窗口
H	将窗口互换值左侧
L	将窗口互换值右侧
K	将窗口互换值上方
J	将窗口互换值下方

在常规模式下键入 Ctrl-w 访问窗口模式.

