

Werte		
Feldtyp	Beschreibung	speichert
be_link	Ein Redaxo-Feld, um einen Redaxo-Artikel auszuwählen	Artikel-ID
be_manager_relation	Ein Auswahlfeld / Popup, um ein oder mehrere Datensätze mit denen einer fremden Tabelle zu verknüpfen	Kommaseparierte Liste
be_medialist	Ein Redaxo-Feld, um ein oder mehrere Medienpool-Dateien auszuwählen	Kommaseparierte Liste (Dateiname)
be_mediapool	Ein Redaxo-Feld, um eine einzige Medienpool-Datei auszuwählen	Dateiname
be_select_category	Ein Redaxo-Feld, um ein oder mehrere Kategorien aus der Struktur auszuwählen	Artikel-ID des Start-Artikels
be_table	Eine Reihe von Eingabefeldern, um tabellarische Daten einzugeben.	[?]
<input checked="" type="checkbox"/> checkbox	Eine Checkbox mit vordefinierten Werten	Zahl/String
checkbox_sql	Eine Checkbox mit Werten, die aus einer SQL-Abfrage stammen	Zahl/String
date	Eine Reihe von Auswahlfeldern, in der ein Datum (Tag, Monat, Jahr) ausgewählt wird	date [Format?]
datestamp	Ein unsichtbares Feld, in das ein Zeitstempel gespeichert wird, wenn der Datensatz hinzugefügt oder bearbeitet wird.	date (YmdHis/U/dmy/m-ysql)
datetime	Eine Reihe von Auswahlfeldern, in der Datum und Uhrzeit (Tag, Monat, Jahr, Stunden, Minuten, Sekunden) ausgewählt wird	date [Format?]
email	Ein einfaches Eingabefeld für Text [wird das validiert?]	String
emptyname	Ein Feld ohne Eingabemöglichkeit [wofür?]	[?]
fieldset	Ein Fieldset gruppiert Formularfelder	---
float	Ein einfaches Eingabefeld für Gleitkomma-Zahlen [wird das validiert? HTML5-Feld?]	Zahl
hashvalue	Ein Feld, das aus dem Wert eines anderen Feldes einen Hashwert erzeugt.	[?]
html	Gibt HTML-Code an der Stelle des Eingabe-Formulars im Backend aus.	---
index	[Nie benutzt, keine Ahnung]	[?]
integer	Ein einfaches Eingabefeld für ganze Zahlen [wird das validiert? HTML5-Feld?]	Zahl
lang_textarea	Ein mehrzeiliges Eingabefeld pro Sprache für Text	Array



By [deleted]
cheatography.com/deleted-24295/

Published 2nd November, 2015.
 Last updated 12th May, 2016.
 Page 1 of 2.

Sponsored by **CrosswordCheats.com**
 Learn to solve cryptic crosswords!
<http://crosswordcheats.com>

Werte (cont)

mediafile	[Nie benutzt, keine Ahnung]	Dateiname
php	Führt PHP-Code an der Stelle des Eingabe-Formulars im Backend aus.	---
prio	Ein Auswahlfeld , um Datensätze in eine bestimmte Reihenfolge zu sortieren	Zahl
radio	Ein oder mehrere Auswahlfelder als radio-Buttons	Zahl/String
select	Ein Auswahlfeld mit vordefinierten Werten	Zahl/String
select_sql	Ein Auswahlfeld mit Werten, die aus einer SQL-Abfrage stammen	Zahl/String
<input type="radio"/> submits	[Nie benutzt, keine Ahnung]	[?]
<input type="radio"/> text	Ein einfaches Eingabefeld für Text	String
<input type="radio"/> textarea	Ein mehrzeiliges Eingabefeld für Text	String
time	Eine Reihe von Auswahlfeldern, in der die Uhrzeit (Stunden, Minuten, Sekunden) ausgewählt wird	date [Format?]
upload	Ein Upload-Feld , mit dem eine Datei in den Medienpool hochgeladen werden kann	Datei im files-Ordner

Validierung / Überprüfung

compare	Vergleicht zwei Eingabe-Werte miteinander
compare_value	Vergleicht einen Eingabe-Wert mit einem fest definierten Wert
customfunction	Ruft eine eigene PHP-Funktion für einen Vergleich auf.
email	Überprüft, ob der Eingabe-Typ eine E-Mail-Adresse ist
<input type="radio"/> empty	Überprüft, ob eine Eingabe vorhanden ist.
intfromto	Überprüft, ob der Eingabe-Wert zwischen zwei Zahlen liegt
size	Überprüft, ob der Eingabe-Wert eine bestimmte Anzahl von Zeichen hat
size_range	Überprüft, ob der Eingabe-Wert zwischen zwei Zahlen liegt
<input type="radio"/> type	Überprüft, ob der Eingabe-Wert einem bestimmten Typ korrekt ist [int, float, numeric, string, email, url, date, hex]
unique	Überprüft ob der Eingabe-Wert noch nicht vorhanden ist



By [deleted]
cheatography.com/deleted-24295/

Published 2nd November, 2015.
 Last updated 12th May, 2016.
 Page 2 of 2.

Sponsored by CrosswordCheats.com
 Learn to solve cryptic crosswords!
<http://crosswordcheats.com>