

Commande de base pour les fichiers

locate - Rechercher des fichiers

rmdir - supprimer un dossier

ln - créer un lien vers un fichier ou dossier

ls - lister les fichiers ouverts

find - chercher un fichier dans l'arborescence

file - indique le type de fichiers

which - renvoyer le chemin d'accès d'un fichier

split - découper un fichier en plusieurs fichiers

stat - afficher l'état d'un fichier ou d'un système de fichiers

touch - créer s'il n'existe pas ou change sa date d'accès s'il existe (change file timestamps)

chmod - définir les autorisations et permissions lors de la création d'un fichier ou répertoire

chgrp - Changer le groupe propriétaire

groups - renvoyer la liste des groupes dont l'utilisateur fait parti

groupmod - Modifier la configuration d'un groupe utilisateur

id - Renvoie les informations UID - GID d'un utilisateur

usermod - Modifier un compte utilisateur

Commandes de bases pour les textes

awk / gawk - Langage de balayage et de traitement des motifs (pattern scanning and processing language)

cut - supprimer la section d'un fichier

head - afficher l'entête du fichier

more - affiche le contenu d'un fichier page par page

less - comme "more" mais en plus rapide avec plus de features

Commandes de bases pour les textes (cont)

join - rejoint les lignes de deux fichiers partageant un champ commun de données

look - display lines beginning with a given string

nl - numérotter les lignes d'un fichier

sed - stream editor for filtering and transforming text

sort - trier les lignes de fichiers texte

tee - Lire depuis l'entrée standard et écrire sur la sortie standard et dans des fichiers

tr - Convertir ou éliminer des caractères

wc - affiche le nombre de lignes d'un fichier texte

Commandes de base pour les disques

blkid - Trouver ou afficher les attributs de périphérique en mode bloc

df - Indiquer l'espace occupé par les systèmes de fichiers

du - Évaluer l'espace disque occupé par des fichiers

fsadm - utility to resize or check filesystem

fdisk - Gérer les disques partitions de disques

hwinfo - hwinfo is used to probe for the hardware present in the system. It can be used to generate a system overview log which can be later used for support.

fsck - Vérifier et réparer un système de fichiers linux

mkfs - Créer le système de fichiers (ex4, etc..)

Commandes de base des réseaux

arp - Afficher et manipuler la table et cache ARP

dig - Effectuer des requêtes DNS très poussées (à installer)

iftop - Afficher l'utilisation réseaux par interface

iptraf - Afficher l'utilisation réseaux par interface

netstat - afficher les connexions établies, en attente, etc

ngrep - network paquet analyser

Commandes gestion des paquets

aptitude - Autre utilitaires pour gérer les paquets

apt-cache - Rechercher dans les dépôts