

Indexation

Ajout

Syntaxe `git add [<options>] [--] [<paths>]`

générale :

<paths> : fichier ou répertoire.

⚠ Si répertoire courant = répertoire projet alors '.' indique l'arborescence complète du projet

-- : sépare les noms de fichiers/répertoires du reste de la ligne de commande. Utile lorsque ceux-ci peuvent être confondus avec les options

`git add` indexe les fichiers nouveaux et modifiés
mais pas les détruits

`git add -u` indexe les fichiers modifiés et détruits
mais pas les nouveaux

`git add -A` indexe tous les fichiers.
📌 Equivalent à `git add .; git add -u`

Tags

`git tag -l` Liste les tags du dépôt

`git tag -n` Liste les tags du dépôt avec leur 1^{ère} ligne d'annotation

Rattrapage erreurs

`git commit --amend -no-edit` Ecrase le dernier commit avec le contenu de l'index en gardant le même message de commit

`git tag -af <tagname>` Attribue un tag annoté **existant** au dernier commit.
Permet donc de déplacer un tag sur un commit du dépôt.

C

By **ferandec**

cheatography.com/ferandec/

Not published yet.

Last updated 29th June, 2023.

Page 1 of 1.

Sponsored by **ApolloPad.com**

Everyone has a novel in them. Finish

Yours!

<https://apollopad.com>