Indexation

Ajout

Syntaxe générale :	`git add [<o pti ons >] [--] [<p ath spe c>]`
	`<pa ths pec>` : fichier ou répertoire. ⚠ Si répertoire courant = répertoire projet alors '.' indique l'arborescence complète du projet
	`--` : sépare les noms de fichiers/répertoires du reste de la ligne de commande. Utile lorsque ceux-ci peuvent être confondus avec les options
`git add`	indexe les fichiers nouveaux et modifiés **mais pas les détruits**
`git add -u`	indexe les fichiers modifiés et détruits **mais pas les nouveaux**
`git add -A`	indexe tous les fichiers. ℹ Equivalent à `git add .; git add -u`

Tags

git tag -l	Liste les tags du dépôt
git tag -n	Liste les tags du dépôt avec leur 1ère ligne d'annotation

Rattrapage erreurs

git commit --amend -no-edit	Ecrase le dernier commit avec le contenu de l'index en gardant le même message de commit
git tag -af *<tagname>*	Attribue un tag annoté **existant** au dernier commit. Permet donc de déplacer un tag sur un commit du dépôt.

By **ferandec**
cheatography.com/ferandec/

Not published yet.
Last updated 29th June, 2023.
Page 1 of 1.

Sponsored by **CrosswordCheats.com**
Learn to solve cryptic crosswords!
http://crosswordcheats.com