

Hilfsmittel

- ADF Utils
- JSF Utils
- Google Suche

EL Auswertung

- `${xxxx}` Auswertung in letzter JSF Phase
- `#{xxx}` Auswertung in jeder ADF Phase möglich

Events

- Phase Event Ausführung Vor- und Nach jeder Lifecycle Phase
- Action Events Auslösung durch Conmand Button oder Link
- Value Change Event Ausführung bei Änderung an Werten z.B. Input Komponenten

Nutzen der Event Architektur:

- * Lose Kopplung
- * Asynchrone Verarbeitung möglich

Komponenten

- Go Button Verzweigt per Link auf eine neue Seite (URL hinterlegt)
- Command Button Führt ein gebundenes Kommando aus

Events - Reihenfolge der Auswertung

- Value Change Event vor Action Events
- Action Events vor Action
- Action als letztes vor Navigation

Scopes


- TaskFlowScope
- Request
- Session
- ViewScope

Lifecycle

- JSF Restore View Aufbau und Recovering des Komponentenbaum
- Init Context ADF Kontext initialisieren
- Prepare Model
- Apply Request Values Parameter aus Request mappen
- Validierung der Werte
- Modell aktualisieren
- Modell Validierung durchführen
- JSF Invoke Application
- Meta Data Commit

JDeveloper Handling

- ALT+Enter Organize Imports



By **Huluvu424242**
(FunThomas424242)

cheatography.com/funthomas424242/
github.com/Huluvu424242

Not published yet.
Last updated 11th May, 2016.
Page 1 of 1.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
<https://readable.com>