Schemat ABAB



Stan początkowy - interwencja - powrót do stanu początkowego - interwencja

+ Klarowna prezentacja związku między zmienną niezależną i zależną

- Nie nadaje się do zachowań, których efekty interwencji są nieodwracalne

- Aspekty etyczne powrotu do stanu początkowego

Schemat wielorakich interwencji



Schemat wielorakich interwencji



Dwie lub więcej interwencji wprowadzanych jest w tym samym czasie.

1. Każdego dnia inna interwencja
2. Tego samego dnia sesje innych interwencji
3. Różne interwencje podczas tej samej sesji

Wielorakich pomiarów poziomu wyjściowego



Stosowany, gdy:

- Efekty interwencji są nieodwracalne
- Aspekty etyczne nie pozwalają na powrót do stanu początkowego
- Dostępne są co najmniej dwa zachowania docelowe u jednej osoby badanej
- Dostępne jest jedno zachowanie docelowe u dwóch lub więcej osób badanych

Dostępne jest jedno zachowanie docelowe w dwóch lub więcej sytuacjach

Zmieniających się kryteriów



Figure 9.11 A changing criterion design showing the number of blood glucose monitoring checks conducted during the last 10 days of each criterion level. Dashed lines and corresponding numbers indicate the maximum number of test strips allotted at each level. Checks above the criterion levels were conducted with additional test strips earned by Amy.

From "Exposure-Based Treatment to Control Excessive Blood Glucose Monitoring" by K. D. Allen and J. H. Evans, 2001, *Journal of Applied Behavior Analysis, 12*, p. 499. Copyright 2001 by the Society for the Experimental Analysis of Behavior, Inc. Reprinted by permission.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com