TIPOS DE DATOS

NOMBRE	TIPO	SINTAXIS
CHAR	String (0 - 255)	CHAR(50)
VARCHAR	String (0 - 255)	VARCHA-R(50)
TEXT	String (0 - 65535)	TEXT(50)
BLOB	String (0 - 65535) - IMAGENES-	BLOB(50)
INT	Integer (-2147-483648 to 2147483647)	INT(50)
FLOAT	Decimal (Hasta 23 digitos)	Float(10)
DOUBLE	Decimal (de24 a 53 digitos)	Double(33)
DECIMAL	"DOUBLE" GUARDADO COMO STRING	DECIMA-L(25)
DATE	YYYY-MM-DD	DATE
DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	DATETIME
TIME	HH:MM:SS	TIME
FOREIGN KEY	CLAVE FORÁNEA	FOREIGN KEY(*tablacolumna**)
PRIMARY KEY	Clave primaria	PRIMARY KEY

Manipulacion BBDD

Creación BBDD

create DATABASE *nombrebbdd* ;

Usar base de datos

use *nombrebdd* ;

Crear tabla

create TABLE *nombretabla* (*tipodedato nombrecolumna*, *tipodedato nombre-columna* etc...);

Alterar tabla

Alter TABLE *nombredetabla* **ADD/MODIF-Y/DROP** *nombrecolumna*

Eliminar tabla

DROP [TEMPORARY] *TABLE* [IF EXISTS] *table_name* [, table_name] [RESTRICT | CASCADE];

Manipulacion datos

Insertar datos

Insert (*nombrecolumna1*="string"/INT , *nombrecolumna2*="string"/INT etc...) from *nombretabla* ;

actualizar datos

update set *nombrecolumna=dato* from *nombretabla* where *nombrecolumna =datoasobreescribir*

Borrar datos

DELETE FROM *table_name* WHERE *some_column* = *some_value*

Consultas

Mostrar todo

Select * from *nombretabla*

By **ManuYPunto**

cheatography.com/manuypunto/

Published 13th April, 2021.
Last updated 8th April, 2021.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com