

Descripción

Origen más común en adultos viene del aparato digestivo.

En mujeres se debe a oadeditos ginecológicos.

Otras causas: vasculares, cardíacas, pulmonares, neurológicas, metabólicas y tóxicas.

Fisiopatología

Pared muscular tiene origen mesodérmico.

Vísceras tienen origen endodérmico. Los órganos intraabdominales y peritoneo tienen origen invasión viscerosensoriales.

Nociceptores:

Lentos - IV o C

Rápidos - III o alfa-delta

Vías del dolor

C3-C5 (nervio frénico) Cápsula hepática, lig. hepáticos, porción central del diafragma, cápsula esplénica y pericardio.

T6-T9 Vesícula, estómago, páncreas e intestino delgado.

T10-T11 Colon, apéndice y vísceras pélvicas

S2-S4 Vejiga y recto sigmoide

Causas más frecuentes de dolor abdominal

Aparato digestivo Enfermedad ácido-péptica, gastroenteritis, colecistitis, oclusión intestinal, hernias, absceso hepático, pancreatitis, peritonitis, apendicitis, parasitosis intestinal, volvulus, EII.

Urológicas Cólico renal, pielonefritis, infección de vías urinarias, cánceres y abscesos.

Ginecológicos EIP, torsión o rompimiento de quistes ováricos, embarazo ectópico, aborto, fibroma, tumores intrauterinos.

Vasculares Isquemia intestinal, aneurisma, infarto esplénico o hepático e isquemia epipilórica.

Pulmón Neumonía, empiema, TEP.

Enf. metabólicas DM, insuficiencia renal, porfiria, hipokalemia, fiebre familiar mediterránea, envenenamiento por plomo

Causas más frecuentes de dolor abdominal

Aparato digestivo



By **María C. Rosales**
(marissaurus_rex)

cheatography.com/marissaurus-rex/

Not published yet.

Last updated 31st July, 2018.

Page 1 of 1.

Sponsored by **ApolloPad.com**

Everyone has a novel in them. Finish

Yours!

<https://apollopad.com>