

### Descripción

Origen más común en adultos viene del aparato digestivo.

En mujeres se debe a oadeditos ginecológicos.

Otras causas: vasculares, cardíacas, pulmonares, neurológicas, metabólicas y tóxicas.

### Fisiopatología

Pared muscular tiene origen mesodérmico.

Vísceras tienen origen endodérmico. Los órganos intraabdominales y peritoneo tienen origen invervación viscerosensoriales.

Nociceptores:

Lentos - IV o C

Rápidos - III o alfa-delta

### Vías del dolor

C3-C5 (nervio frénico) Cápsula hepática, lig. hepáticos, porción central del diafragma, cápsula esplénica y pericardio.

T6-T9 Vesícula, estómago, páncreas e intestino delgado.

T10-T11 Colon, apéndice y vísceras pélvicas

S2-S4 Vejiga y recto sigmoide

### Causas más frecuentes de dolor abdominal

**Aparato digestivo** Enfermedad ácido-péptica, gastroenteritis, colecistitis, oclusión intestinal, hernias, absceso hepático, pancreatitis, peritonitis, apendicitis, parasitosis intestinal, volvulus, EII.

**Urológicas** Cólico renal, pielonefritis, infección de vías urinarias, cánceres y abscesos.

**Ginecológicos** EIP, torsión o rompimiento de quistes ováricos, embarazo ectópico, aborto, fibroma, tumores intrauterinos.

**Vasculares** Isquemia intestinal, aneurisma, infarto esplénico o hepático e isquemia epipilórica.

**Pulmón** Neumonía, empiema, TEP.

**Enf. metabólicas** DM, insuficiencia renal, porfiria, hipokalemia, fiebre familiar mediterránea, envenenamiento por plomo

### Causas más frecuentes de dolor abdominal

Aparato digestivo



By **María C. Rosales**  
(marissaurus\_rex)

[cheatography.com/marissaurus-rex/](https://cheatography.com/marissaurus-rex/)

Not published yet.

Last updated 31st July, 2018.

Page 1 of 1.

Sponsored by **ApolloPad.com**

Everyone has a novel in them. Finish

Yours!

<https://apollopad.com>