

Etiología del daño cerebral

Tras. Vasculares Cerebrales

Trastornos en los que un área del encéfalo resulta afectada.

Isquemia Cerebral

Se produce por la disminución del aporte sanguíneo cerebral de forma total o parcial durante un periodo variable.

Isquemia Cerebral Global

Disminución del flujo sanguíneo cerebral en todo el cerebro de manera simultánea debido a una hipotensión arterial marcada.

Isquemia Cerebral Focal

Afecta un área local del Encéfalo si es inferior a 24 horas es un (AIT).

AIT

Ataque Sistémico Transitorio

Infarto Cerebral/Ictus Isquémico

Cuando la isquemia cerebral es prolongada en el tiempo como para producir un Área de necrosis tisular.

Trombosis

Infarto trombótico: oclusión de un vaso sanguíneo cerebral causada por un trombo obstructivo formado en una arteria próxima al lugar donde se produce.

Trastornos Vasculares

Embolia

Infarto embólico

+Trastorno oclusivo+ provocado por la presencia de algún embolo en el corazón

Reducción del flujo sanguíneo

Infarto cerebral Se produce cuando la perfusión global central está críticamente disminuida, debido a una hipotensión arterial por paro cardíaco o shock.

Hemorragia

Producidas por la entrada masiva de sangre en el interior del cerebro y constituyen el 15% del total de las enfermedades cerebrovasculares.

Hipertensión arterial

Mayor factor de riesgo.

Trastornos Vasculares (cont)

Hemorragias cerebrales

Hemorragias Ventriculares y hemorragias secundarias a malformaciones arteriovenosas por aneurismas o angiomas.

Hemorragia Cerebral

Vertido hemático secundario a una rotura vascular que se produce en el interior del cerebro.

Segun si LOCALIZACION Pueden ser:

Parenquimatosa o ventricular

H. Parenquimatosa

Localizada en el interior del tejido nervioso del encéfalo.

Segun si TOPOGRAFIA Pueden ser:

Lobares, profundas, tronco cefálicas o cerebelosas

H. Ventricular

Colección de sangre en el interior de los ventrículos cerebrales.

Hem.Vent.Primaria

Cuando el sangrado se localiza de forma exclusiva en el sistema ventricular.

Hem.Vent.Secundaria

Cuando se origina en el espacio subaracnoideo o parénquima y se extiende después por al sistema ventricular.



By **Mirna Davis**
(MikaBlackwood)

Not published yet.
Last updated 22nd February, 2026.
Page 1 of 1.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
<https://readable.com>