Cheatography

Nestor ->> vim Cheat Sheet

by Nestor (Nestor) via cheatography.com/22757/cs/4748/

Plik

`vim`	uruchamia edytor vim
`vim NAZWY`	uruchamia vim i wczytuje pliki NAZWY
`:q!`	wyjście bez zachowania zmian
`:q`	wyjście, jeśli wszystkie zmiany są zachowane
:w	zapis zmian w pliku
`:w!`	wymuszenie zmian w pliku
`:wq`	zapis zmian i wyjście
`:!NAZWA`	wykonuje polecenie *NAZWA* w shellu
`:w " NA Z WA "`	zapisuje aktualny plik pod nazwą

Tryby pracy

normal *tryb poleceń*

Domyślny tryb pracy vim. Wydawane tutaj różne skróty klawiaturowe pozwalają przejść do innego trybu, kasować tekst, kopiować tekst lub go przenosić. Aby wrócić do **NORMAL** naciskamy klawisz `[Esc]`

insert *tryb wprowadzania*

Najprościej przejść do trybu **INSERT** wciskając klawisz `i` (więcej w dziale: "- Wejście do trybu edycji"). Tutaj vim zachowuje się w sposób zbliżony do normalnego edytora

visual *tryb wizualny*

Do nawigacji i manipulacji wyborów tekstowych, tryb ten pozwala na wykonywanie większości normalnych poleceń.

select *tryb wizualny 2*

Tryb wizualny, ale obsługą zbliżoną do MS

command-line

Do wprowadzania poleceń, podobnie jak w trybie **NORMAL**

Tryby pracy (cont)

ex-mode

Podobny do trybu **command-line**, ale zoptymalizowany do przetwarzania wsadowego.

Poruszanie się

l LUB →	kursor w prawo
h LUB ←	kursor w lewo
j LUB ↓	kursor w dół
k LUB ↑	kursor w górę
`G`	na koniec pliku
`gg`	na początek pliku
NUMER `G`	do linii *NUMER*
`Ctrl + g`	numer linii + *STATUS*
`^`	przejście na początek linii
`$`	przejście na koniec linii
`w`	początek następnego wyrazu
`W`	początek następnego wyrazu, może zawierać znaki interpunkcyjne.

Wejście do trybu edycji

`i`	kursor przed znakiem
`I`	kursor na początku aktualnej linii
`a`	kursor za znakiem
`A`	na końcu aktualnej linii
`o`	na początku nowej linii poniżej
`O`	na początku nowej linii powyżej
`s`	zastępuje znak pod kursorem
`ce`	zastępuje bieżący wyraz
`R`	zamienia znak pod kursorem, z przejściem w tryb edycji

Edycja z trybu poruszania

`dd`	kasuje bieżącą linię
`2dd`	usuwa 2 linie, począwszy od bieżącej
`d$`	usuwa tekst od kursora do końca linii
`de`	usuwa tekst do końca bieżącego wyrazu
`dw`	usuwa wyraz pod kursorem
`x`	usuwa znak pod kursorem **DEL**
`X`	usuwa znak **BACKSPACE**
`w`	początek następnego wyrazu
`b`	początek poprzedniego wyrazu
`r`	zamienia znak pod kursorem, bez wejścia w tryb edycji
`R`	zamienia znak pod kursorem, z przejściem w tryb edycji

Wykonywanie poleceń

!"komenda"	Uruchamia komendę w shellu
!dir	Listuje katalog
:r !dir	Wczytuje wyjście polecenia dir i umieszcza poniżej kursora

Zmiana wielkości liter

guu OR vU	**małe** litery w całej linii
gUU OR VU	**wielkie** litery w całej linii
g~~	zamień wielkość liter w linii
vEU	**wielkie** litery w wyrazie pod kursorem
vE	zamień wielkość liter w wyrazie
ggguG	**małe** litery w całym pliku

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com

Cheatography

Nestor ->> vim Cheat Sheet

by Nestor (Nestor) via cheatography.com/22757/cs/4748/

Zawijki - Folding

zf#j	utwórz zawijkę od kursora # linii w dół
zf/string	utwórz zawijkę od kursora do stringu
zj	przenieś kursor do następnej zawijki
zk	przenieś kursor do poprzedniej zawijki
zo	otwórz **zawijkę** pod kursorem
zO	otwórz wszystkie pod kursorem
zm	zamyka jeden lub więcej poziomów zawijania
zM	Otwórz wszystkie zawijki
zc	zamyka **zawijkę**
zr	zmniejsz poziom zawijania o jeden
zR	zmniejsz poziom zawijania do 0 - wszystkie otwarte
zd	kasuje **zawijkę** pod kursorem
zE	kasuje wszystkie zawijki
[z	przenieś na początek otwartej zawijki
]z	przenieś na koniec otwartej zawijki

:help folding
:help zc
:help zo
:help za
:help zf
:help :syn-fold

Sortowanie

:vimgrep	grep
:{rang e}sort u	sortowanie stringów
:sort N	sortowanie N linii
:sort /^.*|/	sortuj po " |"

By **Nestor** (Nestor)
cheatography.com/nestor/

Published 5th August, 2015.
Last updated 16th May, 2021.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com