Cheatography

Python 3 Cheat Sheet

by NotNow via cheatography.com/108740/cs/21502/

Types de valeurs

Entier (négatifs aussi)	`18`, `0o22`, `0x12`
Chaîne de charactères	`" Hello World"`
Réel	`3.1415924`
Booléen	`True / False`

Expressions + ordre des priorités

`**`	Exposant	←
`-(unaire)`	Négatif unaire	→
`* / // %`	Multiplication, division	→
`+ -(binaire)`	Négatif binaire	→
`< <= > >= != ==`	Comparaisons	→
`not`	NOT logique	→
`and`	AND logique	→
`or`	OR logique	→

Casting

`int(wh atever)`	Transforme la variable en un `int` si possible
`float( wha teve r)`	Transforme la variable en un `float` si possible
`str(whatever)`	Transforme la variable en un `string` si possible

Alternatives

```
if value > 0 :
                #do stuff
elif value < 0 :
                #do other shit
else :
                #do the rest idk
```

Boucle while

```
i = 0
while i <= 4 : #on répète 5 fois
        pri nt(i)
       i += 1
```

Faire attention à compter à partir de 0 jusqu'au nombre qu'on a besoin !!

Procédure vs fonction

Procédure	Une suite d'instructions
Fonction	Une suite d'instructions avec un retour d'expression

Fonction

```
def fonction(variable) :
        #do stuff
         return result
```

Une procédure n'a tout simplement pas de return. Sinon, c'est la même chose.

Documentation

Les comentaires peuvent être utilisés lors de la planification, de la description algorithmique et de l'étiquétage d'un code

Les docstrings décrivent les fonctions d'une fonction

Les commentaires ne peuvent être de plus de 72 charactères

Typehinting

```
def fonction(var: type) -> type:
```

Le type peut être `str, int, float, tuple, list, dict, N one` ou `bool`

Sponsored by **CrosswordCheats.com**
Learn to solve cryptic crosswords!
http://crosswordcheats.com

Cheatography

Python 3 Cheat Sheet

by NotNow via cheatography.com/108740/cs/21502/

Boucle for

```
lst = ["weed",1,2,3,4]
for l in lst :
        pri nt(l) # l = élément de la liste
```

le "for" prend chaque élément dans l'ordre en mémoire. Cela marche aussi pour les paires clé/valeur d'un dictionnaire et pour les éléments d'un tuple

Types de séquence

Strings	`" Hello World"`
Listes	`[3, 7, " wee d", (42,69)]`
Tuples	`(3, 7, " wee d", [42,69])`
Dictionnaires	`{'Python': 'un language progra', 'le tout': 42, '1': '2'}`

Liste vs Tuple

Ressemblances	C'est tous les 2 des collections de tous types de données
Différences	Les listes sont muables par rapport aux tuples

Slicing

Input	`lst = [0,1,2,3,4]` `second_lst = lst[0:5:2]`
Output	`second_lst = [0, 2, 4]`

1er opérateur : numéro du début de slicing
2ème opérateur : numéro de fin de slicing (!!! la position n'est pas incluse)
3ème opérateur : numéro de pas (la fin inclus mais pas le début)
(comme on compte d'habitude)

Opérations sur les séquences

`val in seq`	Si `val` est dans la séquence `seq`
`val not in seq`	L'inverse d'au dessus
`t = val[s:i:j]`	Slicing (voir slicing)
`len(seq)`	Longueur de `seq`
`min(seq)`	La valeur minimale de `seq`

Opérations sur les séquences (cont)

`max(seq)`	La valeur maximale de `seq`
`seq.index(val[, start[, end]])`	Position de la première valeur `val` avec début et fin non obligatoires
`seq.co unt (val)`	Compte combien de fois on a `val` dans `seq`

Opérations sur les strings

`str.lo wer()`	Renvoie une copie de `str` en minuscule
`str.up per()`	Renvoie une copie de `str` en majuscule
`str.re pla ce( old, n ew)`	Remplace la séquence dans le string `old` par `new`
`str.sp lit (delim)`	Divise `str` à l'aide du délimiteur `del im`
`str.st rip()`	Efface les espaces de `str`

Opérations séquences muables (listes)

`val[s:i:j] = t`	Slicing (!! Cela remplace `val`)
`del val[s:i:j]`	Efface en slicing
`seq.append(val)`	met `val` à la fin de `seq`
`seq.cl ear()`	Vide `seq`
`seq += t`	Étend `seq` avec `t` (si `t` est un string, il prend chaque charactère séparément)
`seq *= rep`	Répète `seq` et le remet dans la variable
`seq.insert(before,val)`	Insère la valeur après `before`
`seq.po p(pos)`	Affiche et efface dans la séquence (on compte à partir de 1 !!)
`seq.remove(val)`	Efface la 1ère valeur dans `seq`
`seq.in verse()`	Inverse la séquence

Sponsored by **CrosswordCheats.com**
Learn to solve cryptic crosswords!
http://crosswordcheats.com

Insérer un élement dans une séquence muable

Liste	`list.a ppe nd[ truc]` ou `list.i nse rt(pos, truc)`
Dictionnaire	Refaire un dict avec la position ou `dict["k ey"] = value` pour le mettre en dernière position

Operations sur les dictionnaires

`dict.i tems()`	Retourne les paires clé/valeurs dans une liste de tuples
`dict.k eys()`	Retourne les clés dans une liste
`dict.v alues()`	Retourne les valeurs dans une liste

Dictionnaire dans un dictionnaire

```
dict[key_1][key_2][key_n]
```

Déballage séquence

C'est l'utilisation des tuples comme expression de gauche.

Cela permet de prendre plusieurs variables en même temps ou affecter des variables sans savoir exactement combien il y en a.

Principes de Clean Code

Préférer l'utilisation des `val` et `not` val dans les alternatives et les boucles

Utiliser des boucles while quand on a pas besoin de passer par toute la séquence, sinon utiliser une boucle `for`

Utiliser les fonctions le plus possible (mais sans exagérer non plus)

Clean Code (À NE PAS FAIRE !!)

```
if boolean == True and another_bool == False :
       #do stuff
else :
       #do something else
```

Fonctions utiles

`range(start, end, step)`	Génère une séquence de nombres respectant un motif strict. `start` n'est pas obligatoire et non plus le `step`. Le `end` y est
`print( wha tever)`	Imprime n'importe quoi sur la console (bon pour les debugs)
`type(w hat ever)`	Nous dit le type de variable
`id(wha tever)`	Nous montre l'addresse où se situe la valeur de la variable
`random()`	Nous donne un nombre au hasard entre `0` et `1`
`random.randint(start, end)`	Nous donne un nombre au hasard entre `start` et `end`. `start` et `end` sont obligatoires
`ord('a')`	Transforme un charactère en son code Unicode décimal (`a` = 97)
`chr(97)`	Transforme un code Unicode décimal en un charactère Unicode

Sponsored by **CrosswordCheats.com**
Learn to solve cryptic crosswords!
http://crosswordcheats.com