

Methods

GET

Demande une représentation de la ressource. Elle est utilisée afin de récupérer des données.

HEAD

Demande une réponse identique à GET mais uniquement l'en-tête

POST

Utilisée pour envoyer une entité vers la ressource. Engendre un changement d'état ou des effets de bords sur le serveur.

PUT

Remplace toutes représentation actuelles de la ressource visée par la requête

DELETE

Supprime la ressource indiquée

CONNECT

Établit un tunnel vers le serveur identifié par la ressource

OPTIONS

Utilisée pour décrire les options de communications avec la ressource

TRACE

Réalise un message de test a/r en suivant le chemin de la ressource visée

PATCH

Utilisée pour appliquer des modifications partielles à une ressource

Compatibility's Request

Même si toutes les requêtes (sauf TRACE) sont compatibles, les navigateurs recommandés sont FireFox, Chrome, Brave et Opera.

Burp Suite

Préparations de Burpsuite

Avant de ce lancer dans la recherche de faille, il faut connecter Firefox avec notre proxy dans les paramètres du navigateur.

Vérifier **intercept is off**

Pour actualiser la fenêtre, appuyer sur **forward**

Vous pouvez installer l'extension de Firefox nommé **Proxyfox** pour activer votre proxy pour les recherches de failles



By **Nyera Soker**
(Nyera_Soker)
cheatography.com/nyera-soker/

Not published yet.
Last updated 15th February, 2023.
Page 1 of 1.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
<https://readable.com>