

### Methods

#### GET

Demande une représentation de la ressource. Elle est utilisée afin de récupérer des données.

#### HEAD

Demande une réponse identique à GET mais uniquement l'en-tête

#### POST

Utilisée pour envoyer une entité vers la ressource. Engendre un changement d'état ou des effets de bords sur le serveur.

#### PUT

Remplace toutes représentation actuelles de la ressource visée par la requête

#### DELETE

Supprime la ressource indiquée

#### CONNECT

Établit un tunnel vers le serveur identifié par la ressource

#### OPTIONS

Utilisée pour décrire les options de communications avec la ressource

#### TRACE

Réalise un message de test a/r en suivant le chemin de la ressource visée

#### PATCH

Utilisée pour appliquer des modifications partielles à une ressource

### Compatibility's Request

Même si toutes les requêtes (sauf TRACE) sont compatibles, les navigateurs recommandés sont FireFox, Chrome, Brave et Opera.

### Burp Suite

#### Préparations de Burpsuite

Avant de ce lancer dans la recherche de faille, il faut connecter Firefox avec notre proxy dans les paramètres du navigateur.

#### Vérifier **intercept is off**

Pour actualiser la fenêtre, appuyer sur **forward**

Vous pouvez installer l'extension de Firefox nommé **Proxyfox** pour activer votre proxy pour les recherches de failles



By **Nyera Soker**  
(Nyera\_Soker)  
[cheatography.com/nyera-soker/](https://cheatography.com/nyera-soker/)

Not published yet.  
Last updated 15th February, 2023.  
Page 1 of 1.

Sponsored by **Readable.com**  
Measure your website readability!  
<https://readable.com>