Agrafia e alexia

Alexia	Incompreensão do material escrito Incapacidade de pronunciar palavras ou substituição por palavras associadas
Agrafia	Lesão frontal inferior esquerda Dificuldade em escrever na ausência de perturbações motoras Desconexão circunvolução angular e cortex motor Escrita fragmentada Silabas/palavras sem sentido Substituição de letras ou palavras Erros gramaticais
Alexia pura, sem agrafia	Cegueira verbal pura Lesão do cortex visual dominante, Esplénio do corpo caloso ou lesão da conexão dos cortex visual com a circunvolução angular esquerda

Afasia de Broca

Características principais	Motora Não fluente (hesitante) Agramatical, telegráfica e com erros sintáticos
Forma mais grave	Sons ou palavras isoladas
Repetição, nomeação e escrita	Pobres
Compreensão	Preservada
Consciencia da limitação » Sentimentos negativos/surpresa	
Local	Frontal inferior esquerda Artéria cerebral média, ramo anterior

Afasia de Wernicke

Características principais	Sensitiva Fluente, estruturado Desprovido de sentido Fala ininterruptamente
Compreensão	Pobre
Não repete	
Local	Parte posterior do hemisfério esquerdo Artéria cerebral média, ramo posterior
Associado muitas vezes a hemianópsia homónima contralateral (se hemisfério esqu + comum » défice nos hemi-campos visuais direitos)	

Afasia global/mista

Caract-erísticas principais	Não fluente Comprometimento da expressão e da compreensão
Linguagem não verbal mantida	
Local	Lesão extensa do hemisfério esquerdo, podendo estar associada a outros défices contralaterais, como hemiparesia, hemianopsia homonima e hemihipostesia

Afasia de condução

Raro

Fluente, com parestesias e dificuldade na seleção de vocábulos.	
Compreensão mantida	
Repetição de frases longas comprometida	
Lesão do fascículo arqueado	Liga Broca e W
Raramente associado a outros défices neurológicos	

Afasia anómica

Forma leve de afasia	Dificuldade em encontrar palavras adequadas
Termos inespecíficos (bengalas) e circunlóquios (usa demasiadas palavras para dizer algo simples)	
Compreensão e repetição são boas	
Mecanismo lesional	Fora das áreas tradicionais da linguagem Associado a encefalopatias difusas

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com

Afasia transcortical motora	
Não fluente	
Compreensão mantida, com capacidade de repetição	
Pode ter dificuldade em responder a perguntas espontaneamente	
Local	Fronteira entre artéria cerebral anterior e a média área motora suplementar

Afasia transcortical Sensitiva	
Fluente	
Compromisso da compreensão	
Repetição mantida	Ecolalia - repete perguntas em vez de responder
Local	Zonas de fronteira: Art cerebral média e posterior

Afasia transcortical mista	
Compromisso grave da expressão e compreensão	Não fluente
Mantém a repetição	
Zonas de fronteira: anterior e posterior	Separa cortex peri-silvico do restante cortex

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com

Afasia monofásica

Compromisso de apenas uma função

Compreensão	Surdez para palavras; Lesão circunvolução temporalsuperior esq ou bilateral
Leitura	Alexia pura Cortex occipital esquerdo com envolvimento do corpo caloso
Fluência	Afemia Mutismo puro para palavras Áreas vizinhas à de broca - porção inferior da circunvolução pré-central
Escrita	Agrafia pura Lobo fontal inferior esquerdo

Afasia subcortical

Sx semelhantes Às lesões corticais

Local	Tálamo e gânglios da base Cápsula interna Diasquisis de vias subcorticais do lobo frontal Ação direta em vias do processamento da linguagem

Afasia primária progressiva

Demência focal	Atrofia cortical frontal -- hemisférica esquerda
Características (evolução)	**Perda progressiva da linguagem:** Seleção de palavras Compromisso sintático e compreensão semântica Proodução da fala (disartia* ou apraxia da fala)
Sem atingimento de:	Memória Processamento visual Personalidade

*Imperfeição na articulação da fala por lesão motora
- executora: labial, lingual ou gutural
- padrão: parética, espástica, rigida, atáxica

Apraxia

Dificuldade em realizar movimentos motores precisos ou complexos

Integridade de sistemas piramidais, extra-piramidal, cerebeloso e sensitivo)

Interrupção da conexão entre circunvolução angular (cortex parietal dominante) e área motora
-- com ou sem envolvimento do corpo caloso

Tipos	Ideatória: incapacidade de realizar ato complexo
	Ideomotora: Dificuldade em cumprir um comando de imitação de um movimento composto orofacial/membros
	Oculomotora: incapacidade de dirigir voluntariamente o olhar no plano horizontal
	Orofacial
	Construtiva- cópia de desenho e figura geomátrica
	Vestuário
	Marcha

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com