

Agrafia e alexia

Alexia	Incompreensão do material escrito Incapacidade de pronunciar palavras ou substituição por palavras associadas
Agrafia	Lesão frontal inferior esquerda Dificuldade em escrever na ausência de perturbações motoras Desconexão circunvolução angular e cortex motor Escrita fragmentada Silabas/palavras sem sentido Substituição de letras ou palavras Erros gramaticais
Alexia pura, sem agrafia	Cegueira verbal pura Lesão do cortex visual dominante, Esplénio do corpo caloso ou lesão da conexão dos cortex visual com a circunvolução angular esquerda

Afasia de Broca

Características principais	Motora Não fluente (hesitante) Agramatical, telegráfica e com erros sintáticos
Forma mais grave	Sons ou palavras isoladas
Repetição, nomeação e escrita	Pobres
Compreensão	Preservada
Consciência da limitação »	Sentimentos negativos/surpresa
Local	Frontal inferior esquerda Artéria cerebral média, ramo anterior

Afasia de Wernicke

Características principais	Sensitiva Fluente, estruturado Desprovido de sentido Fala ininterruptamente
Compreensão	Pobre
Não repete	
Local	Parte posterior do hemisfério esquerdo Artéria cerebral média, ramo posterior
Associado muitas vezes a hemianópsia homónima contralateral (se hemisfério esqu + comum » défice nos hemi-campos visuais direitos)	

Afasia global/mista

Caract-erísticas principais	Não fluente Comprometimento da expressão e da compreensão
Linguagem não verbal mantida	
Local	Lesão extensa do hemisfério esquerdo, podendo estar associada a outros défices contralaterais, como hemiparesia, hemianopsia homonima e hemihipostesia

Afasia de condução

Raro

Fluente, com parestesias e dificuldade na seleção de vocábulos.	
Compreensão mantida	
Repetição de frases longas comprometida	
Lesão do fascículo arqueado	Liga Broca e W
Raramente associado a outros défices neurológicos	

Afasia anômica

Forma leve de afasia	Dificuldade em encontrar palavras adequadas
Termos inespecíficos (bengalas) e circunlóquios (usa demasiadas palavras para dizer algo simples)	
Compreensão e repetição são boas	
Mecanismo lesional	Fora das áreas tradicionais da linguagem Associado a encefalopatias difusas



Afasia transcortical motora

Não fluente

Compreensão mantida, com capacidade de repetição

Pode ter dificuldade em responder a perguntas espontaneamente

Local Fronteira entre artéria cerebral anterior e a média
área motora suplementar

Afasia transcortical Sensitiva

Fluente

Compromisso da compreensão

Repetição mantida Ecolalia - repete perguntas em vez de responder

Local Zonas de fronteira: Art cerebral média e posterior

Afasia transcortical mista

Compromisso grave da expressão e compreensão Não fluente

Mantém a repetição

Zonas de fronteira: anterior e posterior Separa cortex peri-silvico do restante cortex



By O1B1
cheatography.com/o1b1/

Not published yet.
Last updated 16th April, 2022.
Page 2 of 3.

Sponsored by [ApolloPad.com](https://apollopad.com)
Everyone has a novel in them. Finish Yours!
<https://apollopad.com>

Afasia monofásica

Compromisso de apenas uma função

Compreensão Surdez para palavras;
Lesão circunvolução temporal superior esq ou bilateral

Leitura Alexia pura
Cortex occipital esquerdo com envolvimento do corpo caloso

Fluência Afemia
Mutismo puro para palavras
Áreas vizinhas à de Broca - porção inferior da circunvolução pré-central

Escrita Agrafia pura
Lobo frontal inferior esquerdo

Afasia subcortical

Sx semelhantes Às lesões corticais

Local Tálamo e gânglios da base
Cápsula interna
Diasquisis de vias subcorticals do lobo frontal
Ação direta em vias do processamento da linguagem

Afasia primária progressiva

Demência focal Atrofia cortical frontal
-- hemisférica esquerda

Características (evolução) **Perda progressiva da linguagem:**
Seleção de palavras
Compromisso sintático e compreensão semântica
Produção da fala (disartia* ou apraxia da fala)

Sem atingimento de: Memória
Processamento visual
Personalidade

*Imperfeição na articulação da fala por lesão motora

- executora: labial, lingual ou gutural

- padrão: parética, espástica, rígida, atáxica

Apraxia

Dificuldade em realizar movimentos motores precisos ou complexos

Integridade de sistemas piramidais, extra-piramidal, cerebeloso e sensitivo)

Interrupção da conexão entre circunvolução angular (cortex parietal dominante) e área motora

-- com ou sem envolvimento do corpo caloso

Tipos Ideatória: incapacidade de realizar ato complexo

Ideomotora: Dificuldade em cumprir um comando de imitação de um movimento composto orofacial/membros

Oculomotora: incapacidade de dirigir voluntariamente o olhar no plano horizontal

Orofacial

Construtiva- cópia de desenho e figura geométrica

Vestuário

Marcha

