

### Grid system

<code>&lt;div class="row"&gt;&lt;/div&gt;</code>	A placer avant les colonnes
<code>col-xs-*</code>	Résolution <768px
<code>col-sm-*</code>	Résolution ≥768px
<code>col-md-*</code>	Résolution ≥992px
<code>col-lg-*</code>	Résolution ≥1200px

Où \* est la taille, de 1 à 12, de la colonne.

### Titraill

<code>&lt;h1&gt;Titre&lt;/h1&gt;</code>	Niveau de titre obligatoire et unique
<code>&lt;h%&gt;Titre x&lt;/h%&gt;</code>	Niveau de titre moins important et facultatif
<code>&lt;small&gt;Sous-titre&lt;/small&gt;</code>	

Où % est le niveau de titre, de 2 à 6

### Mise en forme de texte

<code>&lt;p class="text-lowercase"&gt;&lt;/p&gt;</code>	texte en minuscule
<code>&lt;p class="text-uppercase"&gt;&lt;/p&gt;</code>	TEXTE EN MAJUSCULE
<code>&lt;p class="text-capitalize"&gt;&lt;/p&gt;</code>	Texte Capitalisé

### Alignement des textes

<code>&lt;p class="text-left"&gt;&lt;/p&gt;</code>	Texte aligné à gauche
<code>&lt;p class="text-right"&gt;&lt;/p&gt;</code>	Texte aligné à droite
<code>&lt;p class="text-center"&gt;&lt;/p&gt;</code>	Texte aligné au centre
<code>&lt;p class="text-justify"&gt;&lt;/p&gt;</code>	Texte justifié
<code>&lt;p class="text-nowrap"&gt;&lt;/p&gt;</code>	Texte sans retour à la ligne

### Alignement des blocs

<code>&lt;div class="pull-left"&gt;&lt;/div&gt;</code>	Aligner le bloc à gauche
<code>&lt;div class="pull-right"&gt;&lt;/div&gt;</code>	Aligner le bloc à droite
<code>&lt;div class="center-block"&gt;&lt;/div&gt;</code>	Aligner le bloc au centre
<code>&lt;div class="clearfix"&gt;&lt;/div&gt;</code>	Supprime les flottements

### Visibilité des éléments

<code>.visible-xs-*</code>	Affiche l'élément
<code>.visible-sm-*</code>	uniquement pour la
<code>.visible-md-*</code>	taille sélectionnée
<code>.visible-lg-*</code>	
<code>.hidden-xs</code>	Masque l'élément
<code>.hidden-sm</code>	uniquement pour la
<code>.hidden-md</code>	taille sélectionnée
<code>.hidden-lg</code>	
<code>.visible-%-block</code>	Modifie la propriété
<code>.visible-%-inline</code>	display de l'élément
<code>.visible-%-inline-block</code>	sélectionné

Où \* est la taille, de 1 à 12, de la colonne.

Où % est la taille, de xs à lg, de la colonne.

### Label

`<span class="label label-default">Label par défaut</span>`

label-primary, label-success, label-info, label-warning, label-danger

### Boutons

`<a class="btn btn-default" href="#" role="button">...</a>`

`<button class="btn btn-default" type="submit">...</button>`

`<input class="btn btn-default" type="button" value="...">`

`<input class="btn btn-default" type="submit" value="...">`

btn-default, btn-primary, btn-success, btn-info, btn-warning

btn-danger, btn-link

btn-xs, btn-sm, btn-md, btn-lg

btn-block Bouton de la taille du bloc parent

disabled Désactive un bouton <a>

### Groupe de boutons

```
<div class="btn-group">
  <button type="button" class="btn btn-
  default">Element #1</button>
  <button type="button" class="btn btn-
  default">Element #2</button>
  <button type="button" class="btn btn-
  default">Element #3</button>
</div>
```



### Dropdown

```
<div class="dropdown">
  <button class="btn btn-default dropdown-toggle"
  type="button" id="dropdownId" data-toggle="dropdown"
  aria-haspopup="true" aria-expanded="true">
    Menu
    <span class="caret"></span>
  </button>
  <ul class="dropdown-menu" aria-
  labelledby="dropdownId">
    <li><a href="#">Element #1</a></li>
    <li><a href="#">Element #2</a></li>
    <li><a href="#">Element #3</a></li>
    <li role="separator" class="divider"></li>
    <li><a href="#">Element #4</a></li>
  </ul>
</div>
```

### Onglets

```
<ul class="nav nav-tabs">
  <li role="presentation" class="active"><a
  href="#">Element #1 actif</a></li>
  <li role="presentation"><a href="#">Element
  #2</a></li>
  <li role="presentation"><a href="#">Element
  #3</a></li>
</ul>
```

### Fil d'ariane / Breadcrumbs

```
<ol class="breadcrumb">
  <li><a href="#">Element #1</a></li>
  <li><a href="#">Element #2</a></li>
  <li class="active">Element #3 courant</li>
</ol>
```

### Formulaires : Input

```
<!-- Texte collé avant (et/ou après) l'input -->
<div class="input-group">
  <span class="input-group-addon">Addon avant</span>
  <input type="text" class="form-control" />
  <span class="input-group-addon">Addon après</span>
</div>

<!-- Bouton collé avant (ou après) l'input -->
<div class="input-group">
  <input type="text" class="form-control"
  placeholder="Rechercher">
  <span class="input-group-btn">
    <button class="btn btn-default"
  type="button">Go!</button>
  </span>
</div>
```

