

Display format

type	code	print
char c='a'	%c	a
	%d	97
char s[]="Str"	%s	Str
int n=5	%d	5
hexa	%x	fb
octal	%o	...
float n=2.3521	%f	2.352100
%[a].	%6.2f	___2.35
[b]f/e(xpo)		
a: espace réservé	%8.2f	___2.35
b: decimales	%3f	2.3521
float n;		
n=pow(9,9);	%f	283242953.000
	%e	2.824295e+011
(int) *ptr;		
ptr=&n;	"%p",ptr	adr n (hex)
int j=007	%02d	07
force zero avt	%03d	007

While Loop

while (i >= 0)

A while loop continues executing the while block as long as the condition in the while holds.

break;

The break statement immediately exits the innermost loop in which it is found.

continue;

The continue statement skips to the bottom of the innermost loop in which it is found and tests whether to repeat the loop again.

Opérateur ternaire ?

sorte de if ... then ... else ...

```
int i,k,j = 3;
```

```
i = ((j == 2) ? 1 : 3) ; i=1
```

```
k = ((i > j) ? i : j) ; k = 2 (i=1 et j=2)
```

```
i = j == 2 ? 1 : 3 ; ) ( optionnels
```

cool stuff

sizeof(type) poids du type en bytes

sizeof(tableau) poids du tableau en arg

Programmation modulaire:

#include "nom.h"

fichier dans le rep du projet

#include <fichier.h>

dans le rep "include" de l'IDE

Allocation dynamique tab 2,3...d

int m[3][5]; déclaration statique

int **matrice; déclaration dynamique

p[i] = *(p+i)

Les écritures suivantes sont TOUTES pareil:

p[1][2] + 3 (*(p+1)) [2] + 3

*(p[1] + 2) + 3 *(p + 1) + 2) + 3

Tableaux

Ensemble de variables du même type stockées les unes après les autres en mémoire.

Taille fixée avant la compilation.

Chaque case d'un tableau de type int contient une variable de type int.

Cases numérotées via indices. Start @ 0.

int tab[3];	Adresse	Valeur
tab[0] = 10;	1600	10
tab[1] = 2;	1601	2
tab[2] = 6;	1602	6

Tableaux (cont)

Un tab commence à l'indice 0. Ce tab a donc les indices 0,1 et 2. Pour un tab de n cases, indice max = n-1.

La variable **tab** est un pointeur sur la première case du tableau.

printf("%d", tab); → 1600

Adresse de la première case (deci)

printf("%d\n",tab[0]); → 10

Valeur contenue dans la première case.

printf("%d\n",*tab); → 10

Comme **tab** est un pointeur, le cast avec * devant le nom renvoie la valeur contenue dans la case qu'il pointe.

printf("%d", tab[1]) et **printf("%d", *(tab + 1))**

Equivalents: Return val de la seconde case.

Initialisation:

int tab[2] = {10,2,6};


Est équivalent a la première initialisation.

int tab[5] = {10,2};

Initialise les cases non-attribuées a 0. (valeurs insérées: 10,2,0,0,0).

int tab[100] = {0}; **int tab[100] = {1};**

Les 100 cases à 0. 1,0,0,...



Tableaux & fonctions

```
void affiche(int *tableau, int
lenTab){
    int i;
    for (i=0; i<lenTab; i++)
    {
        printf ("%d -
\n", tab lea u[i ]);}
int main(){
    int tab[4] =
{1,6,3 ,12};
    aff ich e(tab, 4);...
```

La fonction prend en paramètre un pointeur sur **int**(tableau) **ainsi que la taille du tableau**. **void affiche(int *tableau, int lenTab)**
void affiche(int tableau[], int lenTab)
 Produisent le même résultat la seconde notation à l'avantage de rendre le code plus lisible en montrant que cet argument est un tableau et non pas un simple pointeur. **pas nécessaire de préciser la taille du tableau entre []**.

Strings

char str[4];	Adresse	Valeur
str[0]='S';	18000	0x53 ('S')
str[1]='O';	18001	0x4F ('O')
str[2]='L';	18002	0x4C ('L')
end char	18003	0x00 ('\0')

char str[]="SOL" produit le même résultat.

scanf de str: (%s et pas de &)

```
int i; char prenom[100];
scanf("%s", prenom);
for(i=0; i<strlen(prenom); i++)
    printf("%c",prenom[i]);
```

#####A COMPLETER AVEC
 FGETS#####

Structures

Type de variable personnalisé composé de sous-variables (et tableaux).

initialisation structure:

```
struct Personne {
    char nom[100], prenom[100];
    int age;};
```

initialisation nouveau type:

```
struct Personne vladimir;
```

alias de structure:

```
typedef struct Personne Employe;
```

initialisation nouveau type via alias:

```
Employe vladimir;
```

init instance + variables d'instance:

Employe

jo = {"", "", 0}, (virgule) (initialisation valeur)

claudie = {"Fokan", "Claudie", 16}, (virgule)

george = {"Berger", "George", 32}, (virgule)

a = {"Plo", "Ad", 4}; (point virgule)

("%s\n%s\n%d\n", a.nom, a.prenom, a.age);

Structures (cont)

Tableau d'instances:

Employe cadres[1];

cadres[0] = claudie;

cadres[1] = george;

for(int i=0; i<2; i++)


printf("cadre %d: %s\n",i+1, cadres[i].prenom);

Structures & Pointeurs

```
1 typedef struct Coordonnees Coord; //alias
2 struct Coordonnees{ //definition du type Coordonnees
3     int x; //variable x de la structure
4     int y; //variable y de la structure
5 };
6 void initCoord(Coord *point){
7     point->x = 2; //equivalent a (*point).x = 2
8     point->y = 3; //equivalent a (*point).y = 3
9 }
10 int main(){
11     Coord p; //instanciation variable p de type Coord
12     printf("Tems=0\n");
13     printf("Adr p : %p\n",&p); //0061ff28 **
14     printf("Adr p x: %p\n",&p.x); //0061ff28 **
15     printf("Adr p y: %p\n",&p.y); //0061ff2c **
16     printf("Valeur p : %d\n",p); //2699264 **
17     printf("Valeur p X: %d\n",p.x); //2699264 **
18     printf("Valeur p Y: %d\n",p.y); //4194432 **
19     initCoord(&p); //adresse de p dans la fonction
20     printf("Tems=1\n");
21     printf("Adr p : %p\n",&p); //0061ff28 **
22     printf("Adr p x: %p\n",&p.x); //0061ff28 **
23     printf("Adr p y: %p\n",&p.y); //0061ff2c **
24     printf("Valeur p : %d\n",p); //2 **
25     printf("Valeur p X: %d\n",p.x); //2 **
26     printf("Valeur p Y: %d\n",p.y); //3 **
27     ...//l'instance p de la structure Coord est un
28 } //un pointeur qui pointe sur la première variable
29 // de l'instance p(x).
30 // On travaille sur:
31 monPoint x = 10; // Variable, on utilise le "point"
32 pointeur->x = 10; // Pointeur, on utilise la flèche
```

enum

```
1 typedef enum Volume Volume;
2 enum Volume{
3     FAIBLE, MOYEN, FORT
4 }; //val: 0 1 2
5 typedef enum Poids Poids;
6 enum Poids{ //Deux enum ne peuvent pas
7     L=10,M=20,H=30 //avoir les même var.
8 };
9 int main(){
10     Volume musique = MOYEN;
11     printf("%d\n",musique); //1
12     Poids tam = H;
13     if(musique == MOYEN){
14         ... }
15     printf("%d\n",tam); //30
16 }
```



By solsolsol
cheatography.com/solsolsol/

Not published yet.
 Last updated 19th January, 2017.
 Page 2 of 3.

Sponsored by CrosswordCheats.com
 Learn to solve cryptic crosswords!
<http://crosswordcheats.com>

scanf() : Syntax

```
scanf("command string", &var1,&var2,...);
```

```
int day, month, year;
```

```
scanf("%d/%d/%d", &day,&month,&year);
```

```
=
```

```
scanf( " %d", &day);
```

```
scanf( " %d", &month);
```

```
scanf( " %d", &year);
```

ADD A SPACE IN FRON OF THE %

When prompted to enter values:

[**enter**][**tab**] and [**space**] can be used to separate the entered values.

To finish use [**enter**]

```
char a, b;
```

```
scanf("%c %c", &a, &b);
```

```
[a][enter][b][enter]           OK
```

```
[a][space][b][enter]          OK
```

```
[a][b][enter]                 OK
```

When requested all char programmed need to be filed in in the prompt to go further.

Pointeurs

Quand on déclare une variable, une case mémoire est attribuée à cette variable qui sans être initialisée vaut une valeur aléatoire.

```
int v1;           C000 [4CF1] = v1
```

```
v1 = 10;         C000 [000A] = v1
```

Après initialisation la case mémoire est remplacée par la valeur d'initialisation.

Quand on déclare un *pointeur 2 cases mémoire sont attribuées. Une pour la variable *pointeur* et une autre pour l'entité *pointeur.

Comme pour une variable classique déclarée sans être initialisée *pointeur* vaut une valeur aléatoire.

```
int *pointeur;   BFFC [0020] = pointeur
```

```
0020 [0000] = *pointeur
```

Pointeurs (cont)

Un *pointeur a besoin de deux cases mémoires avant initialisation. Une pour stocker la variable qui le référence et une autre qui stock le pointeur en lui même. L'adresse ou se trouve le pointeur en lui même est la valeur aléatoirement attribuée à la variable qui le référence.

```
C000 [000A] = v1
```

```
pointeur = &v1;   C000 [000A] = *pointeur
```

```
BFFC [0020] = pointeur
```

Une fois la variable qui référence le pointeur (*pointeur*) initialisée sur une variable (**v1**), le pointeur en lui même (*pointeur) "fusionne" avec cette variable. Toute modification de la valeur de *pointeur modifie la valeur de **v1** et vice versa.

```
printf("adr:%p,val:%p",&*pointeur,*pointeur);
```

```
=>adr:C000,val:000A
```

```
printf("adr:%p,val:%p",&v1,v1);
```

```
=>adr:C000,val:000A
```

```
*pointeur = 20;   => v1 = 20
```

```
v1 = 1020;        => *pointeur = 1020
```

```
pointeur pointe sur v1 => *pointeur = v1
```

Une variable stock un nombre

Un *pointeur* stock l'adresse d'une variable

Un *pointeur est l'outil qui permet ça

Pointeurs exemple

```
int a, b, c, *ptr;
```

```
ptr = &a;           //ptr pointe sur a
```

```
*ptr = 4;           //a = 4
```

```
b = a + 5;          //b = 9
```

```
ptr = &b;           //ptr pointe sur b
```

```
c = *ptr;           //c = 9
```

```
a = 4 ; b = 9 ; c = 9
```

```
char a, b, c, *ptr;
```

```
a = b = 3;          //a = 3 b = 3
```

Pointeurs exemple (cont)

```
ptr = &a;           //ptr pointe sur a
```

```
c = *ptr += 2;      //a = 5 c = 5
```

```
ptr = &c;           //ptr pointe sur c
```

```
++ (*ptr);          //c = 6
```

```
a = 5 ; b = 3 ; c = 6
```

Pointeurs & fonctions

```
void decoupe(int heures, int minutes){
    h = m/60;
    m = m%60;}
int main(){
    int h = 0, m = 90;
    decoupe(&h, &m);
    printf ("%d h et %d m\n",h, m);}
```

Les pointeur permettent de faire rendre à une fonctions plusieurs "ret urn s" en modifiant directement depuis l'intérieur d'une fonction la valeur d'une variable dans un espace nom différent de celui de la fonction. Le " - pro per " return est généralement utilisé pour rendre des codes en cas d'erreur.

double pointeurs

Pointe sur l'adresse d'un pointeur

