

Herramientas de administración

desk.cpl	Abre la configuración
main.cpl -->	Propiedades del ratón
main.cpl @0	
main.cpl @1	Propiedades del teclado
timedate.cpl	Configurar Tiempo/Hora
mmsys.cpl	Configurar sonido
powercfg.cpl	Configurar opciones de energía
intl.cpl	Configurar región
appwiz.cpl	Abre "Programas y Características"
sysdm.cpl	Cambiar configuración del equipo
netsetup.cpl	Asistente configuración de red
wscui.cpl	Abrir centro de seguridad del equipo
firewall.cpl	Firewall de windows

Tecla Windows +

Win +R	Ejecutor de programas
Win +E	Abrir explorador de archivos
Win +D	Minimizar/Maximizar
Win +PAUSE	Abrir propiedades del sistema

Comandos varios

New-ADUser -Name [Nombre usuario] -AccountPassword (ConvertToSecureString -String [Contraseña] -AsPlainText -Force) -Enable \$True	crear usuario dominio
---	-----------------------------

Comandos varios (cont)

Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools	Instalar rol de dominio AD
Import-Module ADDSDeployment	Promocionar servidor a controlador de dominio
netsh interface ipv4 set address name=Ethernet static [IP] [Mask]	Configurar tarjeta de red de servidor
Install-ADDSTForest	Instalar dominio
net share [NombreRecurso]=C[Ruta] /grant:todos,change	compartir carpeta
net use L:[\IPserver\Carpeta]	montar carpeta
net user [usuario] {/add /del}	crear usuario
net localgroup [grupo] {/add /del}	crear grupo
net localgroup [grupo] [usuario] {/add /del}	añadir usuario a grupo
sconfig.cmd	Configuración tarjeta de red de forma sencilla

Herramientas de administración

msconfig.exe	Configuración de arranque de Windows
syskey.exe	Configurar cifrado de base de datos de Windows
utilman.exe	Configurador de la opción "Narrador"
netplwiz.exe	Configurador de las cuentas de usuario

Comandos

hostname	Muestra el nombre del equipo
ipconfig	Muestra la configuración de la tarjeta de red
ipconfig release	Libera la IP del adaptador indicado
ipconfig renew	Renueva la IP del adaptador indicado
ipconfig all	Muestra la configuración completa de la tarjeta de red
chkdsk	Comprobar la integridad del disco duro
defrag	Desfragmentar el disco duro
diskpart	Herramientas para administrar discos duros
runas	*Ejecutar como..."
set	Fijar variable

Comando "control"

control	Panel de control
control keyboard	Propiedades del teclado
control color	Color y apariencia de la interfaz



Comando "control" (cont)

control mouse	<i>Propiedades del ratón</i>
control printers	<i>Dispositivos e impresoras</i>
control fonts	<i>Fuentes</i>
control international	<i>Configurador de Región</i>
control userpasswords	<i>Usuarios y grupos locales</i>
control userpasswords2	<i>Configurador de permisos de usuarios en el equipo</i>
control admintools	<i>Herramientas administrativas</i>
control folders	<i>Opciones del Explorador de archivos</i>
control netconnections	<i>Conexiones de red</i>

Consola administración de MSWindows

mmc.exe	<i>Personalizar MMC</i>
diskmgmt.msc	<i>Administrador de discos</i>
dfrg.msc	<i>Desfragmentador el disco duro</i>
secpol.msc	<i>Directivas de seguridad local</i>
wf.msc	<i>Configuración avanzada del firewall de windows</i>
lusrmgr.msc	<i>Administrador de usuarios</i>
printmanagement.msc	<i>Administrador de impresión</i>
eventvwr.msc	<i>Visor de eventos</i>
gpedit.msc	<i>Editor de directivas de grupo local</i>

Comando Net

net user	<i>Muestra las cuentas existentes</i>
net localgroup	<i>Muestra los grupos existentes</i>
net use	<i>Gestionar y mostrar los recursos compartidos</i>
net share	<i>Montar recurso compartido en nuestro equipo</i>

El comando set con

set %WINDIR%	<i>Muestra la ruta de la carpeta del sistema operativo</i>
set %SYSTEMROOT%	<i>Muestra la carpeta de administración</i>
set %USERPROFILE%	<i>Devuelve la ruta de la carpeta donde se encuentran los archivos del usuario actual</i>
set %HOMEDRIVE%	<i>Muestra la unidad en la que está el directorio en el que te encuentras actualmente</i>
set %COMPUTERNAME%	<i>Muestra el nombre del equipo</i>
set %USERNAME%	<i>Muestra el nombre del usuario actual</i>
set %PATH%	<i>Muestra la ruta de los archivos ejecutables que no necesitan una ruta explícita para usarlo</i>
set %SUPERPROFILE%	

